

Smart Division



Sistema de división de espacios interiores de aspecto minimalista, ideal para lograr ambientes especiales, evitando tabiques clásicos, para el máximo aprovechamiento de la luz natural del exterior.

Infinitas opciones de acabado, con gama de perfiles lacado, anodizados y lacado madera.







Posibilidad de hacer fijos, abatibles y correderas de líneas rectas en múltiples combinaciones con la mayor elegancia.


Calidad en detalles fundamentales




ÍNDICE

1. RELACIÓN DE PERFILES
2. PERFILES
3. ACCESORIOS
4. SECCIONES
5. HOJAS DE CORTE


Referencia	Diseño	Descripción	Peso (Gr/mt)	Per. Total(mm)
1S1200		Guía superior	1630	336
1S1250		Marco-Hoja	590	232.3
1S1255		Junquillo 15x10	153	103.5
1S1300		Travesaño 30mm	563	216.2
1S1310		Travesaño-zócalo 120	1682	662.3
1S1315		Suplemento zócalo	203	118
1S1350		Marco abatible	454	138
1S1360		Embellecedor hoja	326	92.7




1S1200




1S1250




1S1300




1S1255




1S1315



1S1350



1S1360



1S1310

1026100



Escuadra 26 x 10

TRM0001




Troquel manual

SUP0001




Suplemento troquel



Bisagra división
0120039 - Blanca
0120043 - Negra
0120044 - Plata

0120038



Cerradura 1 pto



Manilla redonda
0120045 - Plata
0120046 - Blanca
0120040 - Negra

0120041




Cilindro 30-30 3 llaves

0304004




Junta burbuja

0120042



Conjunto corredera 1 hoja 150 kg





0120047





Unión de travesaño








Felpa 6,5x10






Secciones








S10





S11






FIJOS




Und.	Referenc.	Descripción	Corte	Medidas
2	1S1250	Marco lateral		H
2	1S1250	Marco superior / inferior		L
2	1S1300	Travesaño vertical		H - 40
6	1S1300	Travesaño horizontal		L1 - 25
				L2 - 10
				L3 - 25
18	1S1255	Junquillo vertical	 6 x (H1-45) + 6 x (H3-45)	
			 6 x (H2-30)	
18	1S1255	Junquillo horizontal	 6 x (L1-25) + 6 x (L3-25)	
			 6 x (L2-10)	
Acristalamiento				
3uds. (L1-29xH1-29) + 3uds. (L3-29xH3-29) + 3uds.(L2-14xH2-14)				


Den.	Unidades	Referenc.	Descripción
Accesorios	4	1026100	Escuadra 26 x 10



Escala 1:2




Escala 1:2





Und.	Referenc.	Descripción	Corte	Medidas
1	1S1350	Marco abatible horizontal		L+6
2	1S1350	Marco abatible lateral		H+3
1	1S1360	Embellecedor superior		L-14.1
2	1S1360	Embellecedor lateral		H-6.1
1	1S1250	Hoja horizontal		L-20.1
2	1S1250	Hoja vertical		H-9.1
2	1S1300	Travesaño horizontal 30		L - 60.1
2	1S1310	Travesaño horizontal 120		L - 60.1
8	1S1255	Junquillo horizontal		L - 60.1
1	1S1315	Suplemento zócalo		L - 60.1
	1S1255	Junquillo vertical		2 x (H1-54.1)
	1S1255	Junquillo vertical		2 x (H2-75)
	1S1255	Junquillo vertical		2 x (H3-75)
	1S1255	Junquillo vertical		2 x (H4-140)

Acristalamiento: 4 Unidades
 1 ud (L-64.1 x H1-38.1) + 1 ud (L-64.1 x H2-59)
 1 ud (L-64.1 x H3-59) + 1 ud (L-64.1 x H4-124)

Den.	Undidades	Referenc.	Descripción
Accesorios	2	1026100	Escuadra 26 x 10
	4	0120039	Bisagra
	1	0120038	Cerradura
	1	0120040	Manilla doble redonda
	1	0120041	Cilindro 30-30
	1L+2H	0120043	Junta burbuja
	1L	0106580	Felpa 6,5x8



Hoja de corte






Und.	Referenc.	Descripción	Corte	Medidas
1	1S1350	Marco abatible horizontal		L+6
3	1S1350	Marco abatible lateral	2x(H+3) 1x(H-23)	
2	1S1360	Embellecedor superior		L/2-8.6
4	1S1250	Embellecedor lateral		H-6.1
2	1S1250	Hoja horizontal		L/2-14.6
4	1S1360	Hoja vertical		H-9.1
4	1S1310	Travesaño horizontal 120		L/2 - 54.6
8	1S1255	Junquillo horizontal		L/2 - 54.6
2	1S1315	Suplemento zócalo		L/2 - 54.6
	1S1255	Junquillo vertical		4 x (H1-69.1)
	1S1255	Junquillo vertical		4 x (H2-180)

Acristalamiento: 4 Unidades
2 uds. (L/2-58.6 x H1-83.1)
2 uds. (L/2-58.6 x H2-169)

Den.	Undidades	Referenc.	Descripción
Accesorios	4	1026100	Escuadra 26 x 10
	8	0120039	Bisagra
	1	0120038	Cerradura
	1	0120040	Manilla doble redonda
	1	0120041	Cilindro 30-30
	1L + 3H	0120043	Junta burbuja
	1L	0106580	Felpa 6,5x8

Medidas de corte para cerradura 0120038






ncho mínimo $L \geq 650$ mm / Peso máximo 150 kg x hoja


Und.	Referenc.	Descripción	Corte	Medidas
1	1S1200	Guía superior		2L+80
1	1S1250	Hoja horizontal		L
2	1S1250	Hoja vertical		H
2	1S1310	Travesaño horizontal 120		L - 40
2	1S1315	Suplemento zócalo		L - 40
4	1S1255	Junquillo horizontal		L - 40
2	1S1255	Junquillo vertical		H1 - 90
2	1S1255	Junquillo vertical		H2 - 180

Acristalamiento: 2 Unidades
1 ud (L-44 x H1-74)
1 ud (L-44 x H2-164)


Den.	Unidades	Referenc.	Descripción
Accesorios	2	1026100	Escuadra 26 x 10
	1	0120042	Cjto. corredera 1 hoja 150 kg
	1L		Felpa 6,5x10






Mecanizado perfil 1S1250



Fresado colocación 1S1300




Fresado colocación 1S1310



Mecanizados

Mecanizado para cerradura 0120038




Escala 1:2

Recomendaciones para la fijación de travesaños intermedios con pieza de unión.


PASO 1



Colocamos travesaño horizontal a su altura según diseño y fijamos con tornillo autotaladrante M4.2x32mm (DIN 7504-P HP Z)



PASO 2

Colocación travesaño horizontal mediante escuadra de union, fijamos con tronillos autoroscante de M3.5x13 (DIN 7504-P HP Z) y cortamos la parte que sobresale.







Recomendaciones para colocación de herraje 0120042

Ancho mínimo 650 mm


Peso máximo 150 kg x hoja




PASO 1




PASO 2




PASO 3




PASO 4



PASO 5



PASO 6





Rominio Servicios y Suministros, SLU

Central
C/ Albatros, 21
Polígono Industrial La Estación
28320 Pinto
Madrid
rominio@rominio.es
Teléfono 91 691 30 81
Fax 91 691 43 12

Delegación Ciudad Real
C/ Socuellamos, 11
Polígono Industrial Larache
13005 Ciudad Real
almacenciudadreal@rominio.es
Teléfono 926 214 548
Fax 926 213 731
