

Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo





Sistema QPORTALES

Características del sistema

Sistema de portales y cancelas para locales comerciales y edificios públicos o privados.

El sistema QPortales ofrece la posibilidad de 3 sistemas de montaje diferentes. Versión perfiles con soldadura, unión mecánica con escuadras y fijación atornillada con perfiles a corte recto.
Sistema de fácil montaje en versiones corredera y abatible con posibilidad de apertura motorizada.

Perfiles de aluminio

Perfiles de aluminio extruidos en aleación 6063 según UNE 38337 o aleación 6060 según UNE 38350 y tratamiento T5.
Espesor medio de perfiles de aluminio de 2.5-3 mm.

Perfiles

Diferentes tipos de lama para uniones machihembradas o atornilladas en una gran variedad de acabados estéticos.
Hojas con sección de 50 mm en líneas rectas o acabado rústico.

Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo

INDICE

1_ Características técnicas de la serie

2_ Accesorios y juntas

3_ Relación de perfiles

4_ Perfiles

5_ Nudos

6_ Hojas de corte

Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo

DISEÑO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
	7000VA	Bisagra puerta regulable 2 palas 2 uds - 160 kg x hoja
	6620V	Kit de fijación con contraplacas
	17-465264-C	Escuadra 46x27
	17-455119-C	Escuadra 46x14
	2618	tope travesaño puerta
	TOYCOSUR	Rueda corredera 80 nylon con soporte canal 20
	TOYCOSUR	Soporte puerta corrdera
	TOYCOSUR	Soporte U 155-205 sencillo corredera

Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo

DISEÑO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
	TOYCOSUR	Rodillo nylon Ø35 mm
	0120053	Manilla doble recuperable NEGRA
	0120054	Manilla doble recuperable BLANCA
	CVL 196N/45/6	Cerradura 1 pto. soluciones abisagradas (CVL)
	CVL 198KB50/6	Cerradura 1 pto. soluciones correderas (CVL)
	CVL CE196/6L	Cerradero batientes
	CVL CE197KBN/6	Cerradero correderas
		Cerradero 1 pto. 101L3030/4 (CVL)

Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo

DISEÑO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
		Cerradero 1 pto. 101L3535/4 (CVL) Solución hoja con escuadra
		Pasador desmontable atornillar
		Cerrojo desmontable atornillar
		Rail corredera superpuesto inox 6 metros
		Rail corredera embutido inox 6 metros
		Tope puerta batiente regulable aluminio
		Tope puerta batiente zincada
		Tope atornillar suelo

Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo

DISEÑO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
	P2158	junta exterior marco
	P2021	junta acristalamiento interior 2,5 / 3,5 mm
	P1987	junta acristalamiento interior 3,5 / 4,5 mm
	P805	junta acristalamiento interior 4,5 / 5,5 mm
	P1849	junta acristalamiento interior 6 / 8 mm
	18H4004	junta final carrera
	0120115	felpa 6,5 x 10
	0000118	Tapa hoja lateral

Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo

DISEÑO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
	0000119	Tapa guía lateral dcha
	0000120	Tapa guía lateral izq

Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo

Referencia	Diseño	Descripción	Peso Kg/m	Perímetro mm	
				Total	Exterior
A-01475		moldura 13	0.427	174	96
A-01597		moldura 15	0.416	187	99
A-01913		travesaño	2.660	656	340
A-03170		moldura 12	0.472	172	97
A-03488		hoja rústica	1.904	507.2	297.5
A-03493		cierre lateral corredera 30	1.648	456	456
A-03497		Tubo cuadrado 50x50x3	1.522	376	200
A-03504		suplemento lama atornillada	0.580	161	161
A-03636		solapa cierre lateral	0.892	269	269
A-03862		junquillo opción rústica	0.275	140	140

Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo

Referencia	Diseño	Descripción	Peso Kg/m	Perímetro mm	
				Total	Exterior
A-03859		barrote 80X30	1.588	462	217
A-03860		barrote 50X30	1.183	342	157
A-04255		lama 100	1.046	552	265
A-04590		lama 200	3.143	1127	477
A-04637		marco lama atornillada	1.034	370	224
A-05823		cierre abatible	1.023	339	246
A-05824		hoja doble escuadra	2.681	729	460
A-05825		tapa de hoja	0.232	133	133
A-05826		lama 200 chaflán	2.214	973	436
A-05828		marco cierre lateral corredera	3.013	873	670

Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo

Referencia	Diseño	Descripción	Peso Kg/m	Perímetro mm	
				Total	Exterior
A-05829		junquillo lama 25	0.246	148	148
A-05830		marco abatible solución escuadra	1.974	528	376
A-05831		hoja escuadra	2.330	641	416
A-05832		marco 43	0.670	201	201
A-05833		guía corredera	1.666	522	428
A-05903		travesaño 100	2.233	676	464
A-06414		guía acople lamas	0.660	164	164
A-06539		lama 80	0.769	436.3	254.7
A-06553		hoja	2.396	630.1	358.3
A-06939		travesaño 80 rústico	1.964	521.5	338.5

Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo

Referencia	Diseño	Descripción	Peso Kg/m	Perímetro mm	
				Total	Exterior
A-09331		lama 100	0.900	520.4	256.4
A-10358		tubo cuadrado 20x20x1.5	0.814	300	147.6
A-17420		lama 200	1.845	945.1	454.4
A-17421		lama 100	0.923	519	255.3
A-17422		lama 150	1.461	717.3	355.3
A-17423		lama 20	0.301	169	95.3
A-17875		guía corredera	1.238	376.4	376.4
A-17876		cierre lateral corredera	1.416	394.4	394.4
A-17877		travesaño 40x100	2.115	660.3	417.6
A-17878		marco 40x100	1.957	704.2	348

Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo

Referencia	Diseño	Descripción	Peso Kg/m	Perímetro mm	
				Total	Exterior
A-17879		marco 50x100	2.113	681.3	481.3
A-17880		tapa acople	0.296	117.7	117.7
A-17881		batiente	0.868	233.6	233.6
CI-004-0004		travesaño100 punta doble	0.887	543	267
CI-164-0243		lama 100	0.880	539.6	264.6
CI-164-0304		lama 100	0.923	531.3	257.4
L-500540		lama 80	0.832	437	257
L-501131		lama 160	1.342	660	348
L-501150		lama 150	1.380	679	329
L-501152		lama 150	1.394	686	336

Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo







Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo



Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo

A-01913



A-06553



A-03488



A-06939



Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo

A-04637



A-03504



A-05831



A-05824



Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo

A-03497



A-03862



A-05829



A-05830



A-05825



A-05823



Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo

A-05903



A-05833



A-17877



A-17878



Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo

A-17879



A-17880



A-17881



A-10358



A-03859



A-03860



Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo

A-06539



L-500540



CI-164-0304



CI-004-0004



CI-164-0243



A-09331



A-04255



Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo

A-17423



A-17421



A-17422



A-17420



Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo

L-501131



L-501150



L-501152



Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo

A-05826



A-04590



Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo

A-01475



A-01597



A-03170



A-05832



A-06414



Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo

Modelo soldadura liso



escala 0.75:1



sección 1

Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo

Modelo soldadura liso



escala 0.75:1

Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo

Modelo soldadura liso



sección 4



(*) En caso de poner el cerradero aumentar la distancia entre perfiles 2,5 mm.

Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo

Modelo soldadura liso



sección 5



Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo

Modelo soldadura liso





sección 6

Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo

Modelo soldadura liso





En caso de poner el cerradero sin mecanizar el perfil batiente, aumentar la distancia entre perfiles 2,5 mm.



90°
sección 7

Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo

Modelo soldadura liso



escala 0.75:1



sección 10

Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo

Modelo soldadura chaflán



Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo

Modelo soldadura chaflán





(*) En caso de poner el cerradero aumentar la distancia entre perfiles 2,5 mm.

Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo

Modelo soldadura chaflán



sección 9



Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo

Modelo soldadura chaflán





sección 13

Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo

Modelo soldadura chaflán





En caso de poner el cerradero sin mecanizar el perfil batiente, aumentar la distancia entre perfiles 2,5 mm.



90°

sección 14

Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo

Unión con escuadra



escala 0.75:1



sección 17

Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo





Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo

Unión con escuadra



sección 16

escala 0.75:1



sección 15



(*) En caso de poner el cerradero aumentar la distancia entre perfiles 2,5 mm.

Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo

Unión con escuadra



escala 0.75:1

sección 20



sección 21



Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo

Modelo corte recto



escala 0.75:1



sección 22

Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo

Modelo corte recto



sección 23



sección 24

escala 0.75:1

Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo

Modelo corte recto



escala 0.75:1

sección 26





sección 25

(*) En caso de poner el cerradero aumentar la distancia entre perfiles 2,5 mm.

Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo

Modelo corte recto



escala 0.75:1



sección 27

sección 28



En caso de poner el cerradero sin mecanizar el perfil batiente, aumentar la distancia entre perfiles 2,5 mm.

Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo

ROMINIO

SOMOS EXPERIENCIA
SOMOS CONFIANZA
SOMOS ROMINIO

www.rominio.es

CENTRAL - PINTO

916 91 30 81

C/ Albatros 21
P.I. La Estación
28320 Pinto (Madrid)

rominio@rominio.es

DELEGACIÓN - CIUDAD REAL

926 21 45 48

C/ Socuéllamos 11
P.I. Larache
13005 Ciudad Real

almacenciudadreal@rominio.es

Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos. Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo.