
QADAPTIS



ROMINIO

Adaptis

Sistema de corredera en línea



Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo

Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo


Adaptis

Corredera

Sistema de corredera estándar con rotura de puente térmico, con prestaciones de abisagrada.

Ofrece un óptimo aislamiento térmico y acústico favorecido por una capacidad de acristalamiento de hasta 36 mm y una rotura de puente térmico de 34 a 50 mm. Presenta nudo central de 35 mm, lateral de 100 mm y líneas rectas, permitiendo el cruce de hojas gracias a la manilla integrada con cierre multipunto.


Además posee infinidad de soluciones de montaje de perfiles perimetrales o de corte recto siempre minimizando la sección de cara vista de perfil y maximizando el porcentaje de área de vidrio y por tanto entrada de luz natural.
Tiene la posibilidad de incluir al marco perimetral o testa un marco inferior tipo umbral (PMR) de 15 mm, para facilitar el paso sin tener que hacer roza o caja en el suelo. Este mismo perfil además de poder unirse en recto, podría hacerse semiperimetral para reducir cara vista también en nudo lateral (hasta 70 mm marco y hoja).



PRESTACIONES

Transmitancia		$U_W \geq 1{,}0$ W/m^{2}K (*)
Atenuación acústica		$R_W \geq 40$ dB
Permeabilidad al aire		Clase 4
Estanqueidad al agua		Clase 9A
Resistencia al viento		Clase C5

POSIBILIDADES DE APERTURA



Secciones

Marcos 71, 91 , 108 mm (2C) , 131 (3C) , 161 (4C)

Hoja 48 y 52 mmmm

Cara vista

70, 85 ó 100 mm | Cruce de 35 mm

Longitud varilla poliamida

34 y 40 mm (hoja) | 37 y 50 mm (marco)

Espesor medio teórico perfiles

1,6 mm

Acristalamiento

36 mm máx.

Dimensiones máx. hoja


Ancho (L) = 2.200 mm | Alto (H) = 3.000 mm

Peso máx. hoja

240 Kg

Consultar peso y dimensiones máx. según tipología

ACCESIBILIDAD



Adaptis

Sistema de corredera en línea

ÍNDICE

1. Características técnicas de la serie

2. Accesorios, juntas, espumas y herrajes
3. Relación de perfiles
4. Perfiles a escala
5. Tabla de acristalamiento
6. Nudos corredera
7. Nudos fijo (interior) + hoja
8. Nudos hoja + fijo (exterior)
9. Nudos galandage
10. Descuentos corredera
11. Descuentos fijo (interior) + hoja
12. Descuentos hoja + fijo (exterior)
13. Descuentos galandage

Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo

Sistema ADAPTIS
Sistema corredera con RPT

Características del sistema
Sistema corredera con rotura térmica y de alto rendimiento térmico y acústico.

El sistema Adaptis permite la aplicación de doble y triple acristalamiento de alto rendimiento con el fin de cumplir con los máximos requisitos de aislamiento térmico y acústico.

Perfiles de aluminio
Perfiles de aluminio extruidos en aleación 6063 según UNE 38337 o aleación 6060 según UNE 38350 y tratamiento T5.
Rotura térmica obtenida mediante la inserción de varillas de poliamida 6.6 de 34 a 50 mm, reforzada con un 25% de fibra de vidrio de TECHNOFORM.
Espesor medio de perfiles de aluminio de 1,6 mm

Marco
Marcos perimetrales de dos carriles con secciones de 71, 91 y 108 mm.
Marcos perimetrales de tres carriles con secciones de 131, 151 y 168 mm
Marcos perimetrales para solución fijo-hoja reversible (para hoja al interior o exterior) de 122 mm de base.
Marco perimetral para solución galandage de 91 mm de base.
Marco ensamblado con doble escuadra de fundición para la correcta unión de los ingletes.
Marcos con rotura térmica mediante varillas de 37 y 50 mm.

Hoja
Hoja semiperimetral con o sin junquillo con sección de 48 mm con posibilidad de perfil de cruce testa de 35 mm de cara vista y diferentes refuerzos.
Hoja ensamblada con escuadra de fundición y de alineamiento en inox para la correcta unión de los ingletes.
Hojas a testa con secciones de 52 con posibilidad de perfil de cruce testa de 35 mm de cara vista y diferentes refuerzos.
Perfil para solución hojas enfrentadas.
Perfil esquinero para solución de esquina y rincón entre hojas.
Acristalamiento de vidrio doble o triple de 24 a 36 mm.
Estanqueidad mediante felpudo Trifin o Fin Seal con lamina central y junta.

Dimensiones y aperturas
Peso máximo por hoja de hasta 240 kilos mediante carros tandem.
Diferentes posibilidades de configuración de fijos laterales o centrados y hojas móviles en diferentes carriles y enfrentadas.
Apertura con cierre monopunto o multipunto con 2, 3 o 4 puntos de cierre.

Clasificaciones
Sistema certificado por ENSATEC laboratorio notificado nº 1668 para pruebas de ensayo inicial de tipo (ITT) según los requisitos definidos en la norma UNE-EN 14351-1:2006+A2:2016, "Ventanas y puertas. Norma de producto, características de prestación".

Categorías alcanzadas por el sistema Adaptis en tipología de ventana corredera de dos hojas de 1230 x 1480 mm:
1. permeabilidad al aire: CLASE 4 (según EN 12207:2000)
2. estanqueidad al agua: CLASE 9A (según EN12208:2000)
3. resistencia al viento: CLASE C5 (según EN 12210:2000)

Coeficiente de transmisión térmica U_w desde 1,0 W/m^{2}K según norma UNE-EN ISO 10077-2:2017
- consultar tipología, dimensión y vidrio

Zonas de cumplimiento del CTE : **α** A B C D E
- en función de la transmitancia del vidrio

Atenuación acústica hasta Rw ≤ 36 dB

Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo

VENTANA CORREDERA QSYSTEMS ADAPTIS CON ROTURA DE PUENTE TÉRMICO

Ud. de ventana o balconera corredera de la serie **Adaptis** de **QSYSTEMS** de 2, 3 hojas **,** con rotura de puente térmico mediante varillas aislantes de poliamida 6.6 reforzadas con un 25 % de fibra de vidrio de 37 o 50 mm en el marco y de 34 o 40 mm en la hojas, realizada con perfiles de aluminio extruido en aleación 6063 según UNE 38337 o aleación 6060 según UNE 38350 y tratamiento T5.

Aluminio acabado anodizado según la marca de calidad QUALANOD, con un espesor mínimo de .....(15-20-25) micras, color ..... o aluminio acabado lacado según el sello de calidad QUALICOAT (espesor de la capa de pintura poliéster mínimo 60 micras), color RAL.....

La ventana o balconera está compuesta por perfiles de marco tubular de módulo de 71, 91 y 108 mm para dos carriles; o de 131, 151 y 168 para tres carriles, ensamble de corte a inglete y fijación mediante escuadras de fundición.

Perfiles de hoja tubular de modulo 48 mm, ensamble de corte a inglete y fijación mediante escuadras de fundición; o de modulo 52 de corte recto en el lateral. También con hojas con perfiles montantes centrales simples o reforzados según la dimensión del bastidor, ensamble mediante corte recto por encaje y atornillado.

Con accesorios de cierre, estanqueidad y seguridad propios de la serie. Cierres monopunto o multipunto embutidos automáticos en ventanas y manuales en balconeras**.** Deslizamiento sobre rodamientos regulables, con pista en poliamida, con dos rodamientos simples por hoja para un peso máximo de 80 kilos, dos rodamientos dobles por hoja hasta un máximo de 160 kilos, dos rodamientos dobles reforzados por hoja hasta un máximo de 200 kilos o cuatro rodamientos dobles reforzados por hoja hasta un máximo de 240 kilos

Estanqueidad mediante doble barrera de felpa con lámina central, trifin o junta.

Acristalada con doble vidrio con cámara aislante ..../..../.... (vidrio exterior/cámara/vidrio interior) o con triple vidrio con doble cámara aislante ..../..../..../..../.... (vidrio exterior/cámara/vidrio intermedio/cámara/vidrio interior) con sello de calidad, colocado sobre calzos elásticos y juntas EPDM calidad marina, con posibilidad de fijación mediante junquillo recto.

Clasificación de la carpintería: Permeabilidad al aire CLASE 4 (según EN 12207:2000), estanqueidad al agua CLASE 9A (según EN 12208:2000)y resistencia al viento CLASE C5 (según EN 12211:20000)y coeficiente de transmisión térmica de marco U_f = 2,0 W/m²K con espumas
y U_f = 2,5 W/m²K sin espumas (según EN ISO 10077-2:2017).

La ventana/balconera estará colocada sobre premarco de aluminio anclado a la obra de fábrica, aislada con espuma de poliuretano y sellada al exterior con un cordón de silicona con sección mínima de 3x3 mm. Rematada con tapajuntas perimetral interior en perfil de aluminio con el mismo acabado que la ventana/balconera.


Todo ello según detalles de proyecto, totalmente acabada y rematada y con p.p. de medios auxiliares para la realización de la obra.

Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo

Secciones Principales


Marco Standart

Cota 48 + 5 mm



Marco lateral Perimetral

Fijo 48 | Móvil 54 | Total 102 mm




Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo

Secciones Especiales

Marco PMR

Cota 15 + 5 mm


Cara vista ~ 70 mm



Suelo 0 - sin ranuras


Cota 0 mm

Cara vista ~ 50 mm



Marco lateral Recto

Fijo 25 | Móvil 62 | Total 87 mm



Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo

Ensayo Aire Agua Viento

4 / 9A / C5



ensatec

INFORME DE ENSAYO
PERMEABILIDAD AL AIRE, ESTANQUEIDAD AL AGUA Y RESISTENCIA A LA CARGA DE VIENTO

Normas de Ensayo:

PRODUCTO / Product: Ventana deslizante horizontal de dos hojas derecha.
MODELO / Model: Serie: ADAPTIS
DIMENSIONES / Dimensions: 1230 x 1480 mm
MATERIAL / Material: Aluminio
ACRISTALAMIENTO / Glazing element: 4+4 SILENCE/ 12 (argón 90%) / 5+5 SILENCE
FECHAS DE ENSAYO / Date/s of test: 12.05.2026
FECHA DE EMISIÓN / Date of issue: 29.05.2026

Sección y/o fotografía:

RESULTADOS
Results

Normas de Clasificación:


Permeabilidad al aire	CLASE 4
Estanqueidad al agua	CLASE 9A
Resistencia a la carga de viento	CLASE C5

Luis Garcia Viguera
Director Técnico Departamento / Department Director

El resultado del presente ensayo/s no constituye más que el objeto/s ensayado/s. Los informes firmados electrónicamente o mediante firma digital se consideran el documento original, así como las copias electrónicas del mismo. La impresión en papel no tiene validez legal. Regla de decisión: Para dar cumplimiento, la incertidumbre una regla de decisión binaria (pasa-no pasa) con criterio de aceptación coincidente con los requisitos indicados en la norma UNE-EN ISO 17025:2017. La información aportada por el cliente está fuera del alcance de la acreditación ENAC. ENSATEC, S.L.U., declina toda la responsabilidad sobre dicha información y queda fuera del alcance de acreditación.

PY26-017 / Documento Nº 2567/26 Pág. 1 | 18


ENSATEC, S.L.U. P.I. Lentiscares Avda. Lentiscares nº 4-6 31370 Navarrete (La Rioja) www.ensatec.com



Permeabilidad al aire

Clase 1 | Clase 2 | Clase 3 | **Clase 4**

Estanqueidad al agua




Resistencia al viento

Clase C1 | Clase C2 | Clase C3 | Clase C4 | **Clase C5**


Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo

Transmitancia térmica




Solución estándar

U $_{marco}$ = 2.6 W/m²k



Solución HI


U $_{marco}$ = 2.0 W/m²k




Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo


Ventana corredera

Hoja semiperimetral o testa




Cruces con o sin refuerzo







Marco de 71, 91 o 108




Perfil suelo 0



Umbral 91 y 108 mm (15 mm sobre suelo) .




Marco lateral testa de 91 y 108.




Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo


Ventana fijo+hoja

Hoja semiperimetral o testa




Cruces con o sin refuerzo






Cruce fijo con o sin refuerzo




Marco reversible de 100 o 108 mm




Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo


Ventana galandage

Cruces con o sin refuerzo







Hoja semiperimetral o testa




Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo


Hojas enfrentadas





Esquina o rincón






Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo

Inercias según configuración de cruce


1T1010 + 1T1010

I_{xx} = 19.04 cm^4




1T1010 + 1T1011

I_{xx} = 41.58 cm^4




1T1011 + 1T1011

I_{xx} = 64.12 cm^4




1T1010 + 1T1012

I_{xx} = 114.23 cm^4




1T1011 + 1T1012

I_{xx} = 136.77 cm^4




1T1012 + 1T1012

I_{xx} = 209.42 cm^4




1T1012 + 1T1012
A-12588

I_{xx} = 232.10 cm^4



1T1012 + 1T1012
A-12588 + A-001305

I_{xx} = 355.20 cm^4




Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo

Inercias según configuración de hojas enfrentadas


1T1001 + 1T1001

I_{xx} = 37.92 cm^4




1T1002+ 1T1002

I_{xx} = 45.26 cm^4




1T1008 + 1T1001

I_{xx} = 59.35 cm^4




1T1002+ 1T1002

I_{xx} = 68.36 cm^4




1T1014 + 1T1001

I_{xx} = 90.29 cm^4




1T1013 + 1T1002

I_{xx} = 101.54 cm^4




1T1014 + 1T1008

I_{xx} = 110.28 cm^4



1T1013 + 1T1007


I_{xx} = 123.07 cm^4




Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo

Posibilidades de apertura corredera


Marco 2 carriles




Marco 3 carriles




Marco 4 carriles



Apertura en esquina o rincón (4 hojas + 2 carriles , 6 hojas + 3 carriles u 8 hojas + 4 carriles)




Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo




Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo

Posibilidades de apertura fijo + hoja


Fijo + hoja (1 carril)




Fijo + hoja (2 carriles)




Fijo + hoja (3 carriles)



Apertura en esquina o rincón (2 hojas + 2 fijos , 4 hojas + 2 fijos o 6 hojas + 2 fijos)




Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo




Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo

Posibilidades de apertura galandage


Galandage 2c




Galandage 3c




Galandage 4c



Apertura en esquina o rincón (2 hojas + 2c , 4 hojas + 3c o 6 hojas + 4c)



Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo



Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo

Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo

Adaptis

Sistema de corredera en línea

ÍNDICE

1. Características técnicas de la serie

2. Accesorios, juntas, espumas y herrajes

3. Relación de perfiles

4. Perfiles a escala

5. Tabla de acristalamiento

6. Nudos corredera

7. Nudos fijo (interior) + hoja

8. Nudos hoja + fijo (exterior)

9. Nudos galandage







10. Descuentos corredera

11. Descuentos fijo (interior) + hoja







12. Descuentos hoja + fijo (exterior)

13. Descuentos galandage

Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo

DISEÑO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
	A7101	escuadra 8,9 x 11,2 mm MONTEBIANCO
	0821310	escuadra 21,7 x 9,7 mm
	501504	escuadra alineamiento 14,6 x 1 mm CATRIA
	1771001	Juego de tapas de cruce
	1771002	Tapa hoja lateral
	1771004	recogecondensaciones
	1771085	tapa hojas enfrentadas
		tapa esquinero



Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo

DISEÑO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
	302264	tapa salida de agua
	1771003	cortavientos EPDM
	... en proyecto ...	cortavientos felpa PMR
	1771020	Juego de tapas de cruce inferior de "suelo 0" Hoja activa derecha
	1771030	Juego de tapas de cruce inferior de "suelo 0" Hoja activa izquierda
	TRT1861	troquel Q Adaptis nº 1
	TRT1862	troquel Q Adaptis nº 2







Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo

DISEÑO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
	0351001	junta de hoja
	0341001	junta de hoja QLon
	03E0032	junta de lateral ((opcional)
	0106575	burlete trifin 6.5 x 7.5 mm
	0120115	burlete finseal 6.5 x 10 mm
	... en proyecto ...	burlete finseal 7 x 5 mm
	0351002	junta tapa de carril


Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo

DISEÑO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
	P2155	junta acristalamiento exterior 2,5 mm
	P2641	junta acristalamiento exterior 1,5 mm
	P2345	junta acristalamiento exterior 3 - 4 mm
	P2021	junta acristalamiento interior 2,5 / 3,5 mm
	P1987	junta acristalamiento interior 3,5 / 4,5 mm
	P805	junta acristalamiento interior 4,5 / 5,5 mm
	P1849	junta acristalamiento interior 6 / 8 mm





Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo

DISEÑO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
	1T1061	"U" de marco
	1T1062	tapa de "U" de marco
	1T1063	cruce de PVC
	1T1065	tapa térmica + "calzo multip (hoja semiperm.)"
	1T1066	acople marco testa
	309900	reductor de 5 mm
	310000	reductor de 14 mm





Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo

DISEÑO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
	ESP35FX5	espuma termoacústica 35F x5 mm (adhesivo)
	ESP20FX5	espuma termoacústica 20F x5 mm (adhesivo)
	ESP17X5	espuma termoacústica 17 x5 mm
	ESP10X15	espuma termoacústica 10F x15 mm


Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo

DISEÑO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
	0840045	cerradero auxiliar extra
	0840046	punto de cierre extra (2º, 3º, 4º,...)
	0840047	cerradero principal para 2 ganchos
	0840048	mecanismo monopunto con 2 ganchos (ampliable)
	0840025 -----	punto de llave acoplable en 0840048 o 0840046
	0840050	mecanismo multipunto (principal + extra)

Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo

DISEÑO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
	0816005	carro simple regulable (80 kg hoja)
	0816006	carro doble regulable (160 kg hoja)
	0816007	carro doble regulable reforzado (200 kg hoja)
	0816008	carro doble reforzado (240 kg hoja)
	0816009	calzo vidrio (bloque carro-hoja-vidrio)

Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo



* Tapa lateral sólo con hoja lat. 1002

Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo

Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo

Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo







Adaptis

Sistema de corredera en línea





ÍNDICE

1. Características técnicas de la serie
2. Accesorios, juntas, espumas y herrajes
3. Relación de perfiles
4. Perfiles a escala
5. Tabla de acristalamiento
6. Nudos corredera
7. Nudos fijo (interior) + hoja
8. Nudos hoja + fijo (exterior)
9. Nudos galandage
10. Descuentos corredera
11. Descuentos fijo (interior) + hoja
12. Descuentos hoja + fijo (exterior)
13. Descuentos galandage








Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo

Referencia	Diseño	Descripción	Peso Kg/m	Perímetro mm	
				Total	Exterior
1T1001 RPT00920		hoja perimetral o inferior			
1T1002 RPT00961		hoja lateral			
1T1003 RPT00918		hoja perimetral con junquillo			
1T1004 A-18188		junquillo			
1T1007 -		hoja lateral reforzada			
1T1008 -		hoja perimetral reforzada			
1T1009 -		hoja perimetral junquillo reforzada			





Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo

Referencia	Diseño	Descripción	Peso Kg/m	Perímetro mm	
				Total	Exterior
1T1010 A-18186		hoja cruce			
1T1011 A-18931		hoja cruce balconera			
1T1012 -		hoja cruce puerta			
1T1013 -		hoja lateral reforzada puerta			
1T1014 -		hoja perimetral reforzada puerta			
1T1015 -		junquillo ref. para hoja perim. ref.			
1T1016 A-18191		recogecondensaciones			
1T1017 A-18190		vierteaguas			
1T1018 A-18189		carril de rodadura			
1T1019 -		carril inox.			





Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo

Referencia	Diseño	Descripción	Peso Kg/m	Perímetro mm	
				Total	Exterior
1T1020 RPT00931		marco de 91 - suelo 0 sin ranuras			
1T1021 RPT00917		marco de 71 con desagüe oculto			
1T1022 RPT00919		marco de 91 simétrico			
1T1023 RPT00932		marco de 108 enrasado			
1T1024 -		marco lateral para 71 y 91			
1T1025 RPT00933		marco lateral para 108			
1T1026 RPT00957		umbral de 91			
1T1027 RPT00959		umbral de 173 con rampa			
1T1028 RPT00972		marco de 108 fijo + hoja			
1T1029 ---		marco de 116 galandage			

Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo




Referencia	Diseño	Descripción	Peso Kg/m	Perímetro mm	
				Total	Exterior
1T1030 RPT00952		marco tricarril - suelo 0 sin ranuras			
1T1031 RPT00953		marco tricarril desagüe oculto ext.			
1T1032 RPT00954		marco tricarril simétrico			
1T1033 RPT00955		marco tricarril enrasado			
1T1034 -		marco tricarril lateral			
1T1035 RPT00956		marco tricarril lateral enrasado			
1T1036 RPT00958		umbral tricarril			
1T1037 RPT00960		umbral tricarril con rampa			
1T1038 RPT00973		marco fijo + hoja de 2 carriles			
1T1039 -		marco galandage de 2 carriles			

Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo




Referencia	Diseño	Descripción	Peso Kg/m	Perímetro mm	
				Total	Exterior
1T1040 RPT00964		marco 4 carriles - suelo 0 sin ranuras			
1T1041 RPT00965		marco 4 carriles desagüe oculto ext.			
1T1042 RPT00966		marco 4 carriles simétrico			
1T1043 RPT00967		marco 4 carriles enrasado			
1T1044 -		marco 4 carriles lateral			
1T1045 RPT00968		marco 4 carriles lateral enrasado			
1T1046 RPT00969		umbral 4 carriles			
1T1047 RPT00970		umbral 4 carriles con rampa			
1T1048 RPT00974		marco fijo + hoja de 3 carriles			
1T1049 -		marco galandage de 3 carriles			

Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo

Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo

Referencia	Diseño	Descripción	Peso Kg/m	Perímetro mm	
				Total	Exterior
1T1070 A-19027		hoja de cruce fijo			
1T1072 -		hoja de cruce fijo puerta			
1T1073 A-19028		junquillo fijo			
1T1074 A-19029		tapeta remate fijo inferior pisadera			
1T1075 -		cruce exterior galandage			
1T1076 -		remate galandage muro interior			
1T1077 -		tapeta lateral y superior galandage			
1T1078 -		tapeta cruce galandage			
1T1079 -		recogecondensaciones galandage			

Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo

Referencia	Diseño	Descripción	Peso Kg/m	Perímetro mm	
				Total	Exterior
1T1083 A-18772		acople cortavientos suelo 0			
1T1085 RPT00971		acople hojas enfrenatadas			
1T1086 -		esquinero			
1T1088 -		marco guía lateral testa 71 y 91			
1T1089 -		marco guía lateral testa 108			

Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo

Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo


Adaptis

Sistema de corredera en línea

ÍNDICE


1. Características técnicas de la serie
2. Accesorios, juntas, espumas y herrajes
3. Relación de perfiles
4. Perfiles a escala
5. Tabla de acristalamiento
6. Nudos corredera
7. Nudos fijo (interior) + hoja
8. Nudos hoja + fijo (exterior)
9. Nudos galandage
10. Descuentos corredera
11. Descuentos fijo (interior) + hoja
12. Descuentos hoja + fijo (exterior)
13. Descuentos galandage

Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo



1T1021


Cerco de 71 desagüe oculto ext.



1T1022


Cerco de 91 simétrico

Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo




1T1023


Cerco de 108 enrasado a lateral de hoja



1T1016


Recogecondensaciones






1T1017


Vierteaguas





1T1018


Carril




1T1019

Carril Inox.


Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo




1T1001
Hoja semiperimetral




1T1003
Hoja semiperimetral
con junquillo






1T1004
Junquillo 4 mm




309900
Reductor 5 mm




310000
Reductor 14 mm

Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo




1T1010

Perfil de cruce de ventana




1T1011

Perfil de cruce de balconera



1T1012


Perfil de cruce de puerta



1T1002


Hoja lateral

Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo




1T1024

Cerco de 91 lateral testa




1T1025

Cerco de 108 lateral testa



1T1026


Cerco de 91- Umbral inferior




1T1027

Cerco de 173 - Umbral inferior rampa

Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo




Inserción guiada




1T1061

"U" de marco




Inserción clipada




1T1062

Tapa de "U" de marco




Inserción clipada




1T1063

Cruce de PVC




Inserción clipada




1T1065

Tapa térmica + "calzo multip (hoja semiperm.)"




Atornillado



1T1066


Acople marco testa

Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo



1T1028


Cerco fijo+hoja de 108




1T1074

Tapa remate fijo inferior pisadera


Clipado






1T1073

Junquillo fijo (6 mm)



1T1070


Cruce de ventana fijo




1T1072

Cruce de puerta fijo


Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo




1T1029
Cerco galandage de 116




1T1079
Recogecondensac. galandage




1T1076
Remate muro interior galandage




1T1078
Tapeta cruce galandage






1T1075
Remate cruce exterior galandage




1T1077
Tapeta lat. y sup. galandage

Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo



1T1007


Hoja lateral reforzada



1T1013


Hoja lateral reforzada

Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo




1T1008

Hoja perimetral reforzada




1T1009

Hoja perimetral junquillo reforzada



1T1014


Hoja perimetral reforzada



1T1015


Junquillo reforzado para hoja perimetral reforzada

Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo




1T1085

Acople hojas enfrentadas




1T1086

Esquinero



1T1089


Marco guía lateral testa 108



1T1088


Marco guía lateral testa 71 y 91

Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo




1T1020

Cerco de 91 - suelo 0 sin ranuras




1T1083

Acople cortavientos




1T1030

Cerco tricarril de 151 - suelo 0 sin ranuras




Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo




1T1031

Cerco tricarril de 131 desagüe oculto ext.



1T1032


Cerco tricarril de 151 simétrico



1T1033


Cerco tricarril de 168 enrasado a lat. de hoja

Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo




1T1034

Cerco tricarril de 151 lateral testa




1T1035

Cerco tricarril de 168 lateral testa



1T1036

Cerco tricarril de 151 - Umbral inferior




1T1037

E: 3/4


Cerco tricarril de 233 - Umbral inferior rampa

Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo



1T1038


Cerco fijo+hoja de 2 carriles de 168 mm



1T1039


Cerco galandage 2 carriles de 176

Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo




1T1040

Cerco 4 carriles de 211
- suelo 0




1T1041

Cerco 4 carriles de 191
desagüe oculto ext.



1T1042

Cerco 4 carriles de 211 simétrico




1T1043


Cerco 4 carriles de 228
enrasado a lat. de hoja

E: 1/2


Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo




1T1044
Cerco 4 carriles de 211
lateral testa




1T1045
Cerco 4 carriles de 228
lateral testa




1T1046
Cerco 4 carriles de 211
umbral inferior



1T1047
Cerco 4 carriles de 252
umbral inferior



1T1048
Cerco 3 carriles de 228
fijo + hojas



1T1049
Cerco 3 carriles de 236
galandage

E: 1/2

Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo

Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo

Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo

Adaptis


Sistema de corredera en línea


ÍNDICE

1. Características técnicas de la serie
2. Accesorios, juntas, espumas y herrajes
3. Relación de perfiles
4. Perfiles a escala
5. Tabla de acristalamiento
6. Nudos corredera
7. Nudos fijo (interior) + hoja
8. Nudos hoja + fijo (exterior)
9. Nudos galandage
10. Descuentos corredera
11. Descuentos fijo (interior) + hoja
12. Descuentos hoja + fijo (exterior)
13. Descuentos galandage

Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo

Acristalamiento de hojas sin junquillo







Juntas			
Cuña	P2021	2,5 a 3,5 mm	
	P1987	3,5 a 4,5 mm	
	P805	4,5 a 5,5 mm	
	P1849	6 a 8 mm	

Acristalamiento			
Hueco	Vidrio	Junta int.	Junta ext
40 mm	36 mm	2 mm	2 mm
	34 mm	2 mm	4 mm
	32 mm	4 mm	4 mm
	30 mm	5 mm	5 mm
	28 mm	6 mm	6 mm
	26 mm	7 mm	7 mm
	24 mm	8 mm	8 mm

Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo

Acristalamiento de hojas con junquillo






Juntas			
Cajera	P2155	2,5 mm	
Cuña	P2021	2,5 a 3,5 mm	
	P1987	3,5 a 4,5 mm	
	P805	4,5 a 5,5 mm	
	P1849	6 a 8 mm	

Acristalamiento			
Hueco	Vidrio	Junta ext.	Junta int.
40 mm	36 mm	2 mm	2 mm
	34 mm	2 mm	4 mm
	32 mm	2 mm	6 mm
	30 mm	2 mm	8 mm
	28 mm	2 mm	10 mm
	26 mm	2 mm	12 mm
	24 mm	2 mm	14 mm

Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo

Acristalamiento del fijo de la solución "fijo+hoja"



Juntas			
Cajera	P2155	2,5 mm	
Cuña	P2021	2,5 a 3,5 mm	
	P1987	3,5 a 4,5 mm	
	P805	4,5 a 5,5 mm	
	P1849	6 a 8 mm	

Acristalamiento			
Hueco	Vidrio	Junta ext.	Junta int.
40 mm	36 mm	2 mm	2 mm
	34 mm	2 mm	4 mm
	32 mm	2 mm	6 mm
	30 mm	2 mm	8 mm
	28 mm	2 mm	10 mm
	26 mm	2 mm	12 mm
	24 mm	2 mm	14 mm

Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo

Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo

Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo


Adaptis


Sistema de corredera en línea

ÍNDICE


1. Características técnicas de la serie
2. Accesorios, juntas, espumas y herrajes
3. Relación de perfiles
4. Perfiles a escala
5. Tabla de acristalamiento
6. Nudos corredera
7. Nudos fijo (interior) + hoja
8. Nudos hoja + fijo (exterior)
9. Nudos galandage
10. Descuentos corredera
11. Descuentos fijo (interior) + hoja
12. Descuentos hoja + fijo (exterior)
13. Descuentos galandage


Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo







Marco de 71, 91 o 108 (enrasado a hojas)







Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo






Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo







Hoja semiperimetral CON o SIN junquillo





Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo







Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo







Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos. Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo







Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo










Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo













Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo







Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo






Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos. Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo







Marco lateral testa de 91 o 108 (enrasado a hojas)





Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo






Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos. Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo







Marco lateral testa de 91 o 108 (enrasado a hojas)





Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo






Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos. Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo







E: 1/2

Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo







E: 1/5




E: 1/2


Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo







Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo







Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo







Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo






Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo







Marco guía lateral testa 71-91 y 108





Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo







Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos. Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo







Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo







Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos. Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo








Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo





Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo

Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo


Adaptis


Sistema de corredera en línea

ÍNDICE


1. Características técnicas de la serie
2. Accesorios, juntas, espumas y herrajes
3. Relación de perfiles
4. Perfiles a escala
5. Tabla de acristalamiento
6. Nudos corredera
7. Nudos fijo (interior) + hoja
8. Nudos hoja + fijo (exterior)
9. Nudos galandage
10. Descuentos corredera
11. Descuentos fijo (interior) + hoja
12. Descuentos hoja + fijo (exterior)
13. Descuentos galandage


Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo







Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo







Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo







Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo







Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo







Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo







Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo







Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo







Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo












E: 1/2

Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo





E: 1/5



E: 1/2

Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo

Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo


Adaptis


Sistema de corredera en línea

ÍNDICE


1. Características técnicas de la serie
2. Accesorios, juntas, espumas y herrajes
3. Relación de perfiles
4. Perfiles a escala
5. Tabla de acristalamiento
6. Nudos corredera
7. Nudos fijo (interior) + hoja
8. Nudos hoja + fijo (exterior)
9. Nudos galandage
10. Descuentos corredera
11. Descuentos fijo (interior) + hoja
12. Descuentos hoja + fijo (exterior)
13. Descuentos galandage


Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo







Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo







Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo







Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo







Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo







Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo







Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo







Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo







Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo












E: 1/2

Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo





E: 1/5



E: 1/2

Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo

Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo


Adaptis


Sistema de corredera en línea

ÍNDICE


1. Características técnicas de la serie
2. Accesorios, juntas, espumas y herrajes
3. Relación de perfiles
4. Perfiles a escala
5. Tabla de acristalamiento
6. Nudos corredera
7. Nudos fijo (interior) + hoja
8. Nudos hoja + fijo (exterior)
9. Nudos galandage
10. Descuentos corredera
11. Descuentos fijo (interior) + hoja
12. Descuentos hoja + fijo (exterior)
13. Descuentos galandage


Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo







Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo







Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo







Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo






Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo







Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo


Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo







Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo







Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo







Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo





Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo





Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo

Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo

Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo


Adaptis


Sistema de corredera en línea

ÍNDICE

1. Características técnicas de la serie
2. Accesorios, juntas, espumas y herrajes
3. Relación de perfiles
4. Perfiles a escala
5. Tabla de acristalamiento
6. Nudos corredera
7. Nudos fijo (interior) + hoja
8. Nudos hoja + fijo (exterior)
9. Nudos galandage
10. Descuentos corredera
11. Descuentos fijo (interior) + hoja
12. Descuentos hoja + fijo (exterior)
13. Descuentos galandage


Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo





marco perimetral
hojas semiperimetrales

E: 1/2



Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo

perfiles

SECCIÓN	DESCRIPCIÓN	REF.	CORTE	MEDIDA	CANTIDAD
	marco 71	1T1021		L	2
				H	2
	hoja semiperim.	1T1003		(L/2) - 41	4
				H - 80	2
	junquillo	1T1004		(L/2) - 86	4
				H - 204	2
	hoja cruce	1T1010		H - 134	2
 *	recogecondens.	1T1016 *		L - 40 *	1
	vierteaguas	1T1017		L	1
	carril	1T1018		L - 80	2
	"U" de marco	1T1061		L - 40.8	2
				H - 40.8	2
	tapa de "U" de marco	1T1062		(L/2) - 56	4
				H - 44	2
	cruce de PVC	1T1063		H - 204	2
 *	calzo térmico	1T1065 *		(L/2) - 71 *	2
				H - 140 *	2

vidrios

MEDIDAS		CANT.
(L/2) - 95.5	H - 180	2

accesorios

SECCIÓN	DESCRIPCIÓN	REF.	CANTIDAD
	tornillo unión cruce a hoja semiperimetral	DIN7981 4.8x60	8
	escuadra marco 8.9x11.2	A7101	8
	escuadra hoja 21.7x9.7	0821310	4
	escuadra alineamiento hoja	501504	8
	tapas cruce	1771001	1
	cortavientos	1771003	1
	recogecondensaciones	1771004	1

juntas


SECCIÓN	DESCRIPCIÓN	REF.	CANTIDAD
	burlete 7x7.5 trifin	0107075	4H + 4L
	burlete 7x10 finseal	0107010	2H
	junta tapa carril	0351002	4H + 2L
	junta exterior acristalamiento	P2155	4H + 2L
	junta interior acristalamiento	variable	4H + 2L
*	espuma termoacústica 35F x5 mm	ESP35FX5 *	6H + 4L *


herraje

SECCIÓN	REF.	CANT.
	0816005	4
	0840047	2
	0840048	2


Nota: * : Artículo opcional

Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo





marco perimetral
hojas testa



Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo

	SECCIÓN	DESCRIPCIÓN	REF.	CORTE	MEDIDA	CANTIDAD
perfiles		marco 71	1T1021		L	2
					H	2
		hoja semiperim.	1T1001		(L/2) - 84	4
		hoja lateral	1T1002		H - 83	2
		hoja cruce	1T1010		H - 134	2
	 *	recogecondens.	1T1016 *		L - 40 *	1
		vierteaguas	1T1017		L	1
		carril	1T1018		L - 80	2
		"U" de marco	1T1061		L - 40.8	2
					H - 40.8	2
		tapa de "U" de marco	1T1062		(L/2) - 56	4
					H - 44	2
		cruce de PVC	1T1063		H - 204	2

	MEDIDAS		CANT.
vidrios	(L/2) - 94.5	H - 180	2


	SECCIÓN	DESCRIPCIÓN	REF.	CANTIDAD
accesorios		tornillo unión cruce a hoja semiperimetral	DIN7981 4.8x60	8
		tornillo unión hoja lateral hoja semiperimetral	DIN7981 4.8x60	8
		escuadra marco 8.9x11.2	A7101	8
		tapas cruce	1771001	1
		tapas laterales	1771002	1
		cortavientos	1771003	1
		recogecondensaciones	1771004	1


	SECCIÓN	DESCRIPCIÓN	REF.	CANTIDAD
juntas		burlete 7x7.5 trifin	0107075	4H + 4L
		burlete 7x10 finseal	0107010	2H
		junta tapa carril	0351002	4H + 2L
		junta acristalamiento	variable	8H + 4L
	*	espuma termoacústica 35F x5 mm	ESP35FX5 *	6H + 4L *

	SECCIÓN	DESCRIPCIÓN	REF.	CANTIDAD
herraje		carro simple regulable	0816005	4
		cerradero principal	0840047	2
		mecanismo monopunto 2 ganchos	0840048	2

Nota: * : Artículo opcional


Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo





marco testa
hojas semiperimetrales

S2



Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo

perfiles

SECCIÓN	DESCRIPCIÓN	REF.	CORTE	MEDIDA	CANTIDAD
	marco 71	1T1021		L - 40	2
	marco lat. 91	1T1024		H	2
	hoja semiperim.	1T1003		(L/2) - 26	4
				H - 80	2
	junquillo	1T1004		(L/2) - 71	4
				H - 204	2
	hoja cruce	1T1010		H - 134	2
 *	recogecondens.	1T1016 *		L - 40 *	1
	vierteaguas	1T1017		L	1
	carril	1T1018		L - 50	2
	Acople marco T	1T1066		H - 96	2
	"U" de marco	1T1061		L - 40	2
	tapa de "U" de marco	1T1062		(L/2) - 51	4
	cruce de PVC	1T1063		H - 204	2
 *	calzo térmico	1T1065 *		(L/2) - 71 *	2
				H - 140 *	2

vidrios

MEDIDAS		CANT.
(L/2) - 80.5	H - 180	2

accesorios

SECCIÓN	DESCRIPCIÓN	REF.	CANTIDAD
	tornillo unión marco lateral a marco perimetral	DIN7981 4.2x60	12
	tornillo unión cruce a hoja semiperimetral	DIN7981 4.8x60	8
	escuadra hoja 21.7x9.7	0821310	4
	escuadra alineamiento hoja	501504	8
	tapas cruce	1771001	1
	cortavientos	1771003	1
	recogecondensaciones	1771004	1

juntas


SECCIÓN	DESCRIPCIÓN	REF.	CANTIDAD
	burlete 7x7.5 trifin	0107075	4H + 4L
	burlete 7x10 finseal	0107010	2H
	junta tapa carril	0351002	4H + 2L
	junta exterior acristalamiento	P2155	4H + 2L
	junta interior acristalamiento	variable	4H + 2L
*	espuma termoacústica 35F x5 mm	ESP35FX5 *	6H + 4L *


herraje

SECCIÓN	REF.	CANT.
	0816005	4
	0840047	2
	0840048	2


Nota: * : Artículo opcional

Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo





marco testa
hojas testa



Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo

perfiles

SECCIÓN	DESCRIPCIÓN	REF.	CORTE	MEDIDA	CANTIDAD
	marco 71	1T1021		L - 40	2
	marco lat. 91	1T1024		H	2
	hoja semiperim.	1T1001		(L/2) - 69	4
	hoja lateral	1T1002		H - 83	2
	hoja cruce	1T1010		H - 134	2
 *	recogecondens.	1T1016 *		L - 40 *	1
	vierteaguas	1T1017		L	1
	carril	1T1018		L - 50	2
	Acople marco T	1T1066		H - 96	2
	"U" de marco	1T1061		L - 40	2
	tapa de "U" de marco	1T1062		(L/2) - 51	4
	cruce de PVC	1T1063		H - 204	2

vidrios

MEDIDAS		CANT.
(L/2) - 79.5	H - 180	2

accesorios

SECCIÓN	DESCRIPCIÓN	REF.	CANTIDAD
	tornillo unión marco lateral a marco perimetral	DIN7981 4.2x60	12
	tornillo unión cruce a hoja semiperimetral	DIN7981 4.8x60	8
	tornillo unión hoja lateral hoja semiperimetral	DIN7981 4.8x60	8
	tapas cruce	1771001	1
	tapas laterales	1771002	1
	cortavientos	1771003	1
	recogecondensaciones	1771004	1

juntas


SECCIÓN	DESCRIPCIÓN	REF.	CANTIDAD
	burlete 7x7.5 trifin	0107075	4H + 4L
	burlete 7x10 finseal	0107010	2H
	junta tapa carril	0351002	4H + 2L
	junta acristalamiento	variable	8H + 4L
*	espuma termoacústica 35F x5 mm	ESP35FX5 *	6H + 4L *

herraje


SECCIÓN	REF.	CANT.
	0816005	4
	0840047	2
	0840048	2

Nota: * : Artículo opcional

Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo




S1



marco perimetral + umbral inf.
hojas semiperimetrales

S2



Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo

perfiles

SECCIÓN	DESCRIPCIÓN	REF.	CORTE	MEDIDA	CANTIDAD
	marco 91	1T1022		L	1
				H	2
	umbral 91	1T1026		L - 40	1
	hoja semiperim.	1T1003		(L/2) - 41	4
				H - 47	2
	junquillo	1T1004		(L/2) - 86	4
				H - 171	2
	hoja cruce	1T1010		H - 101	2
 *	recogecondens.	1T1016 *		L - 40 *	1
	carril	1T1018		L - 80	2
	"U" de marco	1T1061		L - 40.8	1
				H - 20.4	2
	tapa de "U" de marco	1T1062		(L/2) - 56	2
				H - 35.4	2
	cruce de PVC	1T1063		H - 171	2
 *	calzo térmico	1T1065 *		(L/2) - 71 *	2
				H - 107 *	2

vidrios

MEDIDAS		CANT.
(L/2) - 95.5	H - 147	2

accesorios

SECCIÓN	DESCRIPCIÓN	REF.	CANTIDAD
	tornillo unión cruce a hoja semiperimetral	DIN7981 4.8x60	8
	tornillo unión marco perimetral a umbral	DIN7981 4.2x60	4
	escuadra marco 8.9x11.2	A7101	4
	escuadra hoja 21.7x9.7	0821310	4
	escuadra alineamiento hoja	501504	8
	tapas cruce	1771001	1
	cortavientos	1771003	1
	recogecondensaciones	1771004	1

juntas


SECCIÓN	DESCRIPCIÓN	REF.	CANTIDAD
	burlete 7x7.5 trifin	0107075	4H + 4L
	burlete 7x10 finseal	0107010	2H
	junta tapa carril	0351002	4H + 2L
	junta exterior acristalamiento	P2155	4H + 2L
	junta interior acristalamiento	variable	4H + 2L
*	espuma termoacústica 35F x5 mm	ESP35FX5 *	6H + 4L *


herraje

SECCIÓN	REF.	CANT.
	0816005	4
	0840047	2
	0840048	2


Nota: * : Artículo opcional

Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo






marco perimetral + umbral inf.
hojas testa



Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo

perfiles

SECCIÓN	DESCRIPCIÓN	REF.	CORTE	MEDIDA	CANTIDAD
	marco 91	1T1022		L	1
				H	2
	umbral 173 rampa	1T1027		L - 40	1
	hoja semiperim.	1T1001		(L/2) - 84	4
	hoja lateral	1T1002		H - 50	2
	hoja cruce	1T1010		H - 101	2
 *	recogecondens.	1T1016 *		L - 40 *	1
	carril	1T1018		L - 80	2
	"U" de marco	1T1061		L - 40.8	1
				H - 20.4	2
	tapa de "U" de marco	1T1062		(L/2) - 56	2
				H - 35.4	2
	cruce de PVC	1T1063		H - 171	2

vidrios

MEDIDAS		CANT.
(L/2) - 94.5	H - 147	2

accesorios

SECCIÓN	DESCRIPCIÓN	REF.	CANTIDAD
	tornillo unión cruce a hoja semiperimetral	DIN7981 4.8x60	8
	tornillo unión hoja lateral hoja semiperimetral	DIN7981 4.8x60	8
	tornillo unión marco perimetral a umbral	DIN7981 4.2x60	4
	escuadra marco 8.9x11.2	A7101	4
	tapas cruce	1771001	1
	tapas laterales	1771002	1
	cortavientos	1771003	1
	recogecondensaciones	1771004	1

juntas


SECCIÓN	DESCRIPCIÓN	REF.	CANTIDAD
	burlete 7x7.5 trifin	0107075	4H + 4L
	burlete 7x10 finseal	0107010	2H
	junta tapa carril	0351002	4H + 2L
	junta acristalamiento	variable	8H + 4L
*	espuma termoacústica 35F x5 mm	ESP35FX5 *	6H + 4L *

herraje


SECCIÓN	REF.	CANT.
	0816005	4
	0840047	2
	0840048	2

Nota: * : Artículo opcional

Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo




S1



marco testa + umbral inf.
hojas semiperimetrales

S2



Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo

perfiles

SECCIÓN	DESCRIPCIÓN	REF.	CORTE	MEDIDA	CANTIDAD
	marco 91	1T1022		L - 40	1
	marco lat. 91	1T1024		H	2
	umbral 91	1T1026		L - 40	1
	hoja semiperim.	1T1003		(L/2) - 26	4
				H - 47	2
	junquillo	1T1004		(L/2) - 71	4
				H - 171	2
	hoja cruce	1T1010		H - 101	2
* 	recogecondens.	1T1016 *		L - 40 *	1
	carril	1T1018		L - 50	2
	Acople marco T	1T1066		H - 63	2
	"U" de marco	1T1061		L - 40	1
	tapa de "U" de marco	1T1062		(L/2) - 51	2
	cruce de PVC	1T1063		H - 171	2
* 	calzo térmico	1T1065 *		(L/2) - 71 *	2
				H - 107 *	2

vidrios

MEDIDAS		CANT.
(L/2) - 80.5	H - 147	2

accesorios

SECCIÓN	DESCRIPCIÓN	REF.	CANTIDAD
	tornillo unión marco lateral a marco perimetral y umbral	DIN7981 4.2x60	12
	tornillo unión cruce a hoja semiperimetral	DIN7981 4.8x60	8
	escuadra hoja 21.7x9.7	0821310	4
	escuadra alineamiento hoja	501504	8
	tapas cruce	1771001	1
	cortavientos	1771003	1
	recogecondensaciones	1771004	1

juntas


SECCIÓN	DESCRIPCIÓN	REF.	CANTIDAD
	burlete 7x7.5 trifin	0107075	4H + 4L
	burlete 7x10 finseal	0107010	2H
	junta tapa carril	0351002	4H + 2L
	junta exterior acristalamiento	P2155	4H + 2L
	junta interior acristalamiento	variable	4H + 2L
*	espuma termoacústica 35F x5 mm	ESP35FX5 *	6H + 4L *


herraje

SECCIÓN	REF.	CANT.
	0816005	4
	0840047	2
	0840048	2

Nota: * : Artículo opcional


Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo






marco testa + umbral inf.
hojas testa

S3



Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo

perfiles

SECCIÓN	DESCRIPCIÓN	REF.	CORTE	MEDIDA	CANTIDAD
	marco 91	1T1022		L - 40	2
	marco lat. 91	1T1024		H	2
	umbral 173 rampa	1T1027		L - 40	1
	hoja semiperim.	1T1001		(L/2) - 69	4
	hoja lateral	1T1002		H - 50	2
	hoja cruce	1T1010		H - 101	2
* 	recogecondens.	1T1016 *		L - 40 *	1
	carril	1T1018		L - 50	2
	Acople marco T	1T1066		H - 63	2
	"U" de marco	1T1061		L - 40	1
	tapa de "U" de marco	1T1062		(L/2) - 51	2
	cruce de PVC	1T1063		H - 171	2

vidrios

MEDIDAS		CANT.
(L/2) - 79.5	H - 147	2

accesorios

SECCIÓN	DESCRIPCIÓN	REF.	CANTIDAD
	tornillo unión marco lateral a marco perimetral y umbral	DIN7981 4.2x60	12
	tornillo unión cruce a hoja semiperimetral	DIN7981 4.8x60	8
	tornillo unión hoja lateral hoja semiperimetral	DIN7981 4.8x60	8
	tapas cruce	1771001	1
	tapas laterales	1771002	1
	cortavientos	1771003	1
	recogecondensaciones	1771004	1

juntas


SECCIÓN	DESCRIPCIÓN	REF.	CANTIDAD
	burlete 7x7.5 trifin	0107075	4H + 4L
	burlete 7x10 finseal	0107010	2H
	junta tapa carril	0351002	4H + 2L
	junta acristalamiento	variable	8H + 4L
*	espuma termoacústica 35F x5 mm	ESP35FX5 *	6H + 4L *


herraje

SECCIÓN	REF.	CANT.
	0816005	4
	0840047	2
	0840048	2


Nota: * : Artículo opcional

Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo





marco perimetral + suelo 0
hojas semiperimetrales



Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo

perfiles


SECCIÓN	DESCRIPCIÓN	REF.	CORTE	MEDIDA	CANTIDAD
	marco 91	1T1022		L	1
				H	2
	cerco 91 - suelo 0	1T1020		L - 40	1
	hoja semiperim.	1T1003		(L/2) - 41	4
				H - 59	2
	junquillo	1T1004		(L/2) - 86	4
				H - 183	2
	hoja cruce	1T1010		H - 113	2
* 	recogecondens.	1T1016 *		L - 40 *	1
	acople cortavientos	1T1083		L - 40	1
	"U" de marco	1T1061		L - 40.8	1
				H - 20.4	2
	tapa de "U" de marco	1T1062		(L/2) - 56	2
				H - 54	2
	cruce de PVC	1T1063		H - 183	2
* 	calzo térmico	1T1065 *		H - 119 *	2

vidrios

MEDIDAS		CANT.
(L/2) - 95.5	H - 159	2

accesorios

SECCIÓN	DESCRIPCIÓN	REF.	CANTIDAD
	tornillo unión cruce a hoja semiperimetral	DIN7981 4.8x60	8
	tornillo unión marco perimetral a umbral	DIN7981 4.2x60	4
	escuadra marco 8.9x11.2	A7101	4
	escuadra hoja 21.7x9.7	0821310	4
	escuadra alineamiento hoja	501504	8
	tapas cruce	1771001	1
	cortavientos	1771003	1
	recogecondensaciones	1771004	1

Juego de tapas de cruce inferior de "suelo 0" - Hoja activa dcha		
	1771020	1

juntas


SECCIÓN	DESCRIPCIÓN	REF.	CANTIDAD
	burlete 7x7.5 trifin	0107075	4H + 2L + 4L (s. cero)
	burlete 7x5.5 trifin	-	4L (s. cero)
	burlete 7x10 finseal	0107010	2H
	junta tapa carril	0351002	4H + 2L
	junta exterior acristalamiento	P2155	4H + 2L
	junta interior acristalamiento	variable	4H + 2L
*	espuma termoacústica 35F x5 mm	ESP35FX5 *	6H + 4L *


herraje

SECCIÓN	REF.	CANT.
	0816005	4
	0840047	2
	0840048	2

Nota: * : Artículo opcional


Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo





marco testa + suelo 0
hojas semiperimetrales

S2



Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo

perfiles

SECCIÓN	DESCRIPCIÓN	REF.	CORTE	MEDIDA	CANTIDAD
	marco 91	1T1022		L - 40	1
	marco lat. 91	1T1024		H	2
	cerco 91 - suelo 0	1T1020		L - 40	1
	hoja semiperim.	1T1003		(L/2) - 26	4
				H - 59	2
	junquillo	1T1004		(L/2) - 71	4
				H - 183	2
	hoja cruce	1T1010		H - 113	2
 *	recogecondens.	1T1016 *		L - 40 *	1
	acople cortavientos	1T1083		L - 40	1
	Acople marco T	1T1066		H - 80	2
	"U" de marco	1T1061		L - 40	1
	tapa de "U" de marco	1T1062		(L/2) - 51	2
	cruce de PVC	1T1063		H - 183	2

vidrios

MEDIDAS		CANT.
(L/2) - 80.5	H - 159	2

accesorios

SECCIÓN	DESCRIPCIÓN	REF.	CANTIDAD
	tornillo unión cruce a hoja semiperimetral	DIN7981 4.8x60	8
	tornillo unión marco lateral a marco perimetral y suelo 0	DIN7981 4.2x60	12
	escuadra hoja 21.7x9.7	0821310	4
	escuadra alineamiento hoja	501504	8
	tapas cruce	1771001	1
	Juego de tapas de cruce inferior de "suelo 0" - Hoja activa dcha	1771020	1
	cortavientos	1771003	1
	recogecondensaciones	1771004	1

juntas


SECCIÓN	DESCRIPCIÓN	REF.	CANTIDAD
	burlete 7x7.5 trifin	0107075	4H + 2L + 4L (s. cero)
	burlete 7x5.5 trifin	-	4L (s. cero)
	burlete 7x10 finseal	0107010	2H
	junta tapa carril	0351002	4H + 2L
	junta exterior acristalamiento	P2155	4H + 2L
	junta interior acristalamiento	variable	4H + 2L
*	espuma termoacústica 35F x5 mm	ESP35FX5 *	6H + 4L *


herraje

SECCIÓN	REF.	CANT.
	0816005	4
	0840047	2
	0840048	2

Nota: * : Artículo opcional


Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo





marco perimetral
4 hojas semiperimetrales enfrentadas al centro

E: 1/4



Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo

perfiles

SECCIÓN	DESCRIPCIÓN	REF.	CORTE	MEDIDA	CANTIDAD
	marco 71	1T1021		L	2
				H	2
	hoja semiperim.	1T1003		(L/4) - 77	8
				H - 80	4
	junquillo	1T1004		(L/4) - 67.5	8
				H - 204	4
	hoja cruce	1T1010		H - 134	4
 *	recogecondens.	1T1016 *		L - 40 *	1
	vierteaguas	1T1017		L	1
	carril	1T1018		L - 80	2
	acople hojas enfrentadas	1T1085		H - 144	1
	"U" de marco	1T1061		L - 40.8	2
				H - 40.8	2
	tapa de "U" de marco	1T1062		(L/4) - 41	2
				(L/2) - 76	2
				H - 44	2
	cruce de PVC	1T1063		H - 204	2
 *	calzo térmico	1T1065 *		(L/2) - 71 *	4
				H - 140 *	3

vidrios

MEDIDAS		CANT.
(L/4) - 77	H - 180	4

accesorios

SECCIÓN	DESCRIPCIÓN	REF.	CANTIDAD
	tornillo unión cruce a hoja semiperimetral	DIN7981 4.8x60	16
	escuadra marco 8.9x11.2	A7101	8
	escuadra hoja 21.7x9.7	0821310	8
	escuadra alineamiento hoja	501504	16
	tapas cruce	1771001	2
	cortavientos	1771003	2
	recogecondensaciones	1771004	1
	tapas hojas enfrentadas	1771085	1

juntas


SECCIÓN	DESCRIPCIÓN	REF.	CANTIDAD
	burlete 7x7.5 trifin	0107075	6H + 4L
	burlete 7x10 finseal	0107010	4H
	junta tapa carril	0351002	4H + 2L
	junta exterior acristalamiento	P2155	4H + 2L
	junta interior acristalamiento	variable	4H + 2L
*	espuma termoacústica 35F x5 mm	ESP35FX5 *	10H + 4L *


herraje

SECCIÓN	REF.	CANT.
	0816005	8
	0840047	3
	0840048	3

Nota: * : Artículo opcional


Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo





marco perimetral 3 carriles
3 hojas semiperimetrales

E: 1/4



Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo

perfiles

SECCIÓN	DESCRIPCIÓN	REF.	CORTE	MEDIDA	CANTIDAD
	marco 3c	1T1031		L	2
				H	2
	hoja semiperim.	1T1003		(L/3) - 12.8	4
				(L/3) - 58.5	2
				H - 80	2
	junquillo	1T1004		(L/3) - 57.8	4
				(L/3) - 58.5	2
				H - 204	2
	hoja cruce	1T1010		H - 134	4
 *	recogecondens.	1T1016 *		L - 40 *	1
	vierteaguas	1T1017		L	1
	carril	1T1018		L - 80	3
	"U" de marco	1T1061		L - 40.8	4
				H - 40.8	4
	tapa de "U" de marco	1T1062		((L/3)x2)-87	4
				(L/3) - 30	4
				H - 44	4
	cruce de PVC	1T1063		H - 204	4
 *	calzo térmico	1T1065 *		(L/3) - 200*	3
				H - 140 *	2

vidrios

MEDIDAS		CANT.
(L/3) - 67.3	H - 180	3

accesorios

SECCIÓN	DESCRIPCIÓN	REF.	CANTIDAD
	tornillo unión cruce a hoja semiperimetral	DIN7981 4.8x60	16
	escuadra marco 8.9x11.2	A7101	8
	escuadra hoja 21.7x9.7	0821310	4
	escuadra alineamiento hoja	501504	8
	tapas cruce	1771001	2
	cortavientos	1771003	2
	recogecondensaciones	1771004	1

juntas


SECCIÓN	DESCRIPCIÓN	REF.	CANTIDAD
	burlete 7x7.5 trifin	0107075	4H + 4L
	burlete 7x10 finseal	0107010	4H
	junta tapa carril	0351002	6H + 3L
	junta exterior acristalamiento	P2155	6H + 2L
	junta interior acristalamiento	variable	6H + 2L
*	espuma termoacústica 35F x5 mm	ESP35FX5 *	10H + 6L *


herraje

SECCIÓN	REF.	CANT.
	0816005	6
	0840047	2
	0840048	2

Nota: * : Artículo opcional


Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo





marco perimetral 3 carriles
3 hojas testa

E: 1/4



Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo

perfiles

SECCIÓN	DESCRIPCIÓN	REF.	CORTE	MEDIDA	CANTIDAD
	marco 3c	1T1031		L	2
				H	2
	hoja semiperim.	1T1001		(L/3) - 56.2	4
				(L/3) - 57.6	2
	hoja lateral	1T1002		H - 83	2
	hoja cruce	1T1010		H - 134	4
 *	recogecondens.	1T1016 *		L - 40 *	1
	vierteaguas	1T1017		L	1
	carril	1T1018		L - 80	3
	"U" de marco	1T1061		L - 40.8	4
				H - 40.8	4
	tapa de "U" de marco	1T1062		((L/3)x2)-87	4
				(L/3) - 30	4
				H - 44	4
	cruce de PVC	1T1063		H - 204	4

vidrios

MEDIDAS		CANT.
(L/3) - 66.6	H - 180	3

accesorios

SECCIÓN	DESCRIPCIÓN	REF.	CANTIDAD
	tornillo unión cruce a hoja semiperimetral	DIN7981 4.8x60	16
	tornillo unión hoja lateral hoja semiperimetral	DIN7981 4.8x60	8
	escuadra marco 8.9x11.2	A7101	8
	tapas cruce	1771001	2
	tapas laterales	1771002	1
	cortavientos	1771003	2
	recogecondensaciones	1771004	1

juntas


SECCIÓN	DESCRIPCIÓN	REF.	CANTIDAD
	burlete 7x7.5 trifin	0107075	4H + 4L
	burlete 7x10 finseal	0107010	4H
	junta tapa carril	0351002	6H + 2L
	junta acristalamiento	variable	12H + 4L
*	espuma termoacústica 35F x5 mm	ESP35FX5 *	10H + 6L *


herraje

SECCIÓN	REF.	CANT.
	0816005	6
	0840047	2
	0840048	2

Nota: * : Artículo opcional

Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo






marco perimetral 3 carriles
6 hojas semiperimetrales enfrentadas al centro

E: 1/5

S2



Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo

perfiles

SECCIÓN	DESCRIPCIÓN	REF.	CORTE	MEDIDA	CANTIDAD
	marco 3c	1T1031		L	2
				H	2
	hoja semiperim.	1T1003		(L/6) - 0.5	8
				(L/6) - 46	4
				H - 80	2
	junquillo	1T1004		(L/6) - 45.5	8
				(L/6) - 46.0	4
				H - 204	4
	hoja cruce	1T1010		H - 134	8
 *	recogecondens.	1T1016 *		L - 40 *	1
	vierteaguas	1T1017		L	1
	carril	1T1018		L - 80	3
	acople hojas enfrentadas	1T1085		H - 144	1
	"U" de marco	1T1061		L - 40.8	4
				H - 40.8	4
	tapa de "U" de marco	1T1062		((L/6)x4) - 120 (L/3) - 33 (L/3) - 63 (L/6) - 17	2 2 2 2
				H - 44	4
	cruce de PVC	1T1063		H - 204	8
 *	calzo térmico	1T1065 *		(L/6) - 130*	6
				H - 140 *	3

vidrios

MEDIDAS		CANT.
(L/6) - 55	H - 180	6

accesorios

SECCIÓN	DESCRIPCIÓN	REF.	CANTIDAD
	tornillo unión cruce a hoja semiperimetral	DIN7981 4.8x60	32
	escuadra marco 8.9x11.2	A7101	8
	escuadra hoja 21.7x9.7	0821310	8
	escuadra alineamiento hoja	501504	16
	tapas cruce	1771001	4
	cortavientos	1771003	4
	recogecondensaciones	1771004	1

	1771085	1

juntas

SECCIÓN	DESCRIPCIÓN	REF.	CANTIDAD
	burlete 7x7.5 trifin	0107075	6H + 4L
	burlete 7x10 finseal	0107010	8H
	junta tapa carril	0351002	6H + 3L
	junta exterior acristalamiento	P2155	12H + 2L
	junta interior acristalamiento	variable	12H + 2L
*	espuma termoacústica 35F x5 mm	ESP35FX5 *	16H + 6L *

herraje

SECCIÓN	REF.	CANT.
	0816005	12
	0840047	3
	0840048	3

Nota: * : Artículo opcional

Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo

ROMINIO

SOMOS EXPERIENCIA
SOMOS CONFIANZA
SOMOS ROMINIO

www.rominio.es

CENTRAL - PINTO

916 91 30 81

C/ Albatros 21
P.I. La Estación
28320 Pinto (Madrid)

rominio@rominio.es

DELEGACIÓN - CIUDAD REAL

926 21 45 48

C/ Socuéllamos 11
P.I. Larache
13005 Ciudad Real

almacenciudadreal@rominio.es

Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos. Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo.